

编号 205
(CONTACT No. 205)

新品种双色变换表示按键

KP, NP01, UB, UB2 系列



KP01/KP02



NP01



UB/UB2


NKK
SWITCHES

更多种类

- 新型滤光器以及照明颜色与指示、产品类型更多选择。
 双色：红色/绿色、新型琥珀色/蓝色
 指示：4-10个选择
 系列：以前的UB, UB2, 增加的KP, UB
 显示种类：9-280选项

节约空间

- 由于单个开关占据了两个开关的位置，仪表板空间减半
- 微型化设备减少面板空间



更多标准交替式表示组

- 可进行指示定制。
- 更多详细信息，请与日本开闭器工业株式会社联系。

原理

- 根据LED颜色，安装在开关上的两个LED有单独的光源波长。交替式表示薄膜材料有一个特定特征，即可吸收一定的波长范围。比如，写有红色/绿色双色LED的，吸收红色波长和绿色波长重叠部分的材料可以转换帽上的表示。NKK双色交替铭文使用此法产生出


与开关照明色彩相应的几种模式。

理念

- 两个滤光器模式互相重叠，被滤光器后面的白色光源照射。




- 当重叠的滤光器被每个LED颜色照射时...




- 若LEDGAU波长与各个模式的光透性相符，重叠式模式可以分次。

标准交替式表示组



定制交替式表示组



KP系列


用于超亮双色LED的交替式表示帽

刻纹帽


AT3090J 1 2



AT3091J 1 2



AT3092J 1 2




扁平帽


AT3093J 1 2



AT3094J 1 2



AT3095J 1 2



归位键帽


AT3096J 1 2



AT3097J 1 2



AT3098J 1 2



CF或BD必须在 1 位。

CF: 红色/绿色

BD: 琥珀色/蓝色 (计划中的新产品)

11~20 应该在 2 位。

11: ON (正) / OFF (负)

12: ON (负) / OFF (负)

13: START / STOP

14: OPEN / CLOSE

15: OK / NG

16: ⏻ (正) / ⏻ (负)

17: ECO / POWER

18: ON AIR / ERROR


19: REMOTE / LOCAL

20: ▲ / ▼

NP01 系列

用于超亮双色LED的交替式表示帽

AT3023J 1 2




1 和 2 请见以上零件编号。


UB 系列

用于超亮双色LED的交替式表示帽

正方形



长方形




UB2 系列

用于超亮双色LED的交替式表示帽


刻纹装饰

AT3069J 1 2



扁平的

AT3070J 1 2



1 和 2 请见以上零件编号。

停产产品

零件编号

AT3023J 1

AT3069J 1

AT3070J 1

01, 02, 04 将在 1 位。

由于新产品上线, 2013年4月22日起以上产品停止使用。兼容零件请见编号为206的合同。

产品变化						
系列	LED 颜色	红色/绿色或蓝色/琥珀色*				
KP01						 也有归位键帽
KP02						 也有归位键帽
NP01						
UB*						
UB2						

* 计划上线的UB系列蓝色/琥珀双色LED

交替式表示组							
红色/绿色LED				蓝色/琥珀色LED*			
ON	OFF			ON	OFF		
ON	OFF	ECO	POWER	ON	OFF	ECO	POWER
START	STOP	ON AIR	ERROR	START	STOP	ON AIR	ERROR
OPEN	CLOSE	REMOTE	LOCAL	OPEN	CLOSE	REMOTE	LOCAL
OK	NG			OK	NG		

规格可能不经通知即发生变化。具体规格信息请联系日本开闭器工业株式会社。

* 蓝色/琥珀色LED计划上线

可用性

比起2012年9月20日依次扩大

日开香港有限公司
总公司 · 香港
香港新界葵涌货柜码头路
77-81号大鸿辉中心一期7楼701-702室
电话: +852 2366-6634
传真: +852 2366-6803
E-mail: info@nsh.com.hk

恩楷楷(上海)开关有限公司
上海市延安中路1440号
阿波罗大厦2楼B室
电话: +86 21 6249 6574
传真: +86 21 6248 3375